





**LP-serien** är en avstrykarserie som lämpar sig utmärkt för dörrar och luckor.

Den tunna konstruktionen gör att LP-serien även går att montera där det är trångt om utrymme.

## SERIE LP

### Typ LP-C3



Artikelnr	Längd
123442	800 mm



Förspänning 1-3 mm.

### Typ LP-C7



Artikelnr	Längd
123446	800 mm
123448	1000 mm



Förspänning 1-3 mm.

### Typ LP-G1

Artikelnr	Längd
123610	500 mm





Förspänning 1-3 mm.

# ≡ Avstrykare - LP-serien

## Typ LP-D7


Artikelnr	Längd
123540	850 mm



Förspänning 1-3 mm.

## Typ LP-C11



Artikelnr	Längd
123492	500 mm



Förspänning 1-3 mm.

## Typ LP-D3



Artikelnr	Längd
123549	800 mm



Förspänning 1-3 mm.

## Typ LP-G3



Artikelnr	Längd
123630	500 mm



Förspänning 1-3 mm.

## Typ LP-D11

Artikelnr	Längd
123555	1000 mm




Förspänning 1-3 mm.


## SERIE LPS

### Typ LPS-C1

Artikelnr	Längd
123472	800 mm




Förspänning 1-3 mm.




### Typ LPS-D5

Artikelnr	Längd
123570	800 mm



Förspänning 1-3 mm.




### Typ LPS-C5

Artikelnr	Längd
123476	800 mm
123478	1000 mm



Förspänning 1-3 mm.




### Typ LPS-C9

Artikelnr	Längd
123482	800 mm



Förspänning 1-3 mm.




### Typ LPS-D1

Artikelnr	Längd
123579	850 mm



Förspänning 1-3 mm.




### Typ LPS-D9

Artikelnr	Längd
123584	1000 mm



Förspänning 1-3 mm.





# Avstrykare - LP-serien

## SERIE L utan stålskena

### Typ L-10


Artikelnr	Längd
123710	300 mm



Förspänning 1-3 mm.

### Typ L-25

Artikelnr	Längd
123725	700 mm



Förspänning 1-3 mm.



## Montering

### Behöver ni hjälp med montering?

Svenska Maskinkomponenter AB kan tack vare vår fleroptionsmaskin erbjuda LP-serien med färdiga monteringshål och vinklar.

